

10
Geschäftsführung Rat

Beantwortung einer Anfrage
Öffentliche WC-Anlage am Rathaus

Anfrage im Rat am 02.02.2009:

Ratsherr Cordt fragt an, ob es richtig sei, dass die öffentliche WC-Anlage, neben dem Seiteneingang zum Bürgeramt, die Erwartungen nicht erfüllt habe. Ursprünglich sollte diese Anlage ohne Personalaufwand betrieben werden.

Beantwortung im Rat am 02.03.2009:

Die WC-Anlage ist im 24-Stunden-Betrieb verfügbar; besondere Auffälligkeiten sind momentan nicht bekannt.

Wie seinerzeit festgelegt, handelt es sich um eine selbst reinigende Toilettenanlage, bei der die Toilettenbrille nach jedem Benutzungsgang automatisch gereinigt wird. Nach jeder fünften Benutzung werden der Bodenbelag und verschmutzungsanfällige Teile der Wandflächen abgespült/gesäubert.

Um auch eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, wird die Anlage zudem einmal am Tag von einem Servicedienst des Herstellers kontrolliert und ggf. per Hand nachgereinigt sowie Gegenstände (Müll) entfernt. Die tlw. vorhandenen Verschmutzungen sind auf einen nicht sachgerechten Gebrauch der Anlage zurückzuführen.

D.Bm.
I.V.
gez. Blasweiler