

Anfrage von Rats Herrn König im Hauptausschuss am 08.11.2010

Die o. g. Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Eine Anfrage von Rats Herrn König aus dem letzten Sportausschuss liegt der ZGW nicht vor. Vor dem Hintergrund der Berichterstattung in der Presse hat die ZGW dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Rats Herrn Fröhling sowie Rats Herrn König am 01.10.2010 eine Aufstellung über die wesentlichen Kostenarten in der Leistungsverrechnung für den Sportbereich zugesandt.

Zur 1. Frage:

Grundlage der Leistungsverrechnung ist eine Betriebsabrechnung mit gebäudescharf und nach Kostenarten differenzierten Kosten; die geforderte Aufstellung kann deshalb geliefert werden.

Zur 2. und 3. Frage:

Vorab wird darauf hingewiesen, dass die Sportgebäude - anders als alle übrigen städtischen Gebäude - nicht von der ZGW, sondern vom Schulverwaltungs- und Sportamt verwaltet werden („Eigentümerrolle“); die ZGW wird nur unterstützend tätig.

Die Aufstellung der internen Leistungsverrechnung erfolgte im März 2010 und bildet die Grundlage für die entsprechenden Haushaltsansätze in 2011. Dementsprechend handelt es sich hierbei nicht um eine Rechnungsstellung, sondern lediglich um Planzahlen, die budgetneutral sind.

Zwar sind der ZGW verschiedenen Perspektiven zur Aufgabe von Sportplätzen bekannt, abschließende Klärungen bzw. Festlegungen zur Zukunft der Gebäude liegen jedoch nicht vor. So besteht auch Planungsunsicherheit bei den in der Anfrage genannten Objekten:

- Das Gebäude Bismarcksäule soll aufgegeben und ggf. abgebrochen werden; hier steht aber noch die denkmalrechtliche Entscheidung aus. Dementsprechend ist die künftige Nutzung ungeklärt.
- Der Sportplatz Höh soll aufgegeben werden; die Platzwartwohnung und die Skaterhalle bleiben aber in Nutzung, so dass hier auch weiterhin Gebäudekosten anfallen.
- Das Gebäude Jahnplatz wird derzeit umgebaut; für die weiter genutzte Skaterhalle fallen künftig ebenfalls Kosten an.

Zur 4. Frage:

Das Rechnungsprüfungsamt kann nur vom Rat, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem Bürgermeister beauftragt werden.

Phasewer